

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482383-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Olsztyn: Odczynniki i środki kontrastowe
2020/S 199-482383**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 192-461376)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Adres pocztowy: ul. Żołnierska 18a

Miejscowość: Olsztyn

Kod NUTS: PL622 Olsztyński

Kod pocztowy: 10-561

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Piotr Wichowski

E-mail: przetargi@wssd.olsztyn.pl

Tel.: +48 895393472 / 602816546

Faks: +48 895337701

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://www.wssd.olsztyn.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Odczynniki laboratoryjne do wykonywania testów w kierunku RT-PCR SARS-CoV-2 i do izolacji kwasów nukleinowych

Numer referencyjny: SZP-332-63PNU-2020

II.1.2) Główny kod CPV

33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego różnych odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań i oznaczeń w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, które wykonywane będą na posiadanych przez szpital aparatach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

08/10/2020

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 192-461376](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**