



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-25PN/2021

Olsztyn, dnia 14-04-2021r.

Dotyczy postępowania przetargowego: **Kompleksowe usługi prania odzieży, transportu i dzierżawy pościeli płaskiej oraz bielizny i obłożeń operacyjnych**

Na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

MODYFIKACJE SWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

I. Ulega modyfikacji treść SWZ i odpowiednio ogłoszenie o zamówienie w zakresie kryterium oceny ofert. W rozdziale XVIII pkt. 1, 2, 3, 4, 5 otrzymuje brzmienie:

„XVIII. Opis kryteriów oceny ofert:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	60%
2.	Częstotliwość pracy elektronicznych znaczników	20%
3.	Termin wdrożenia elektronicznego systemu bezdotykowej identyfikacji prania RFID (lub równoważne)	20%

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

$$W_{p1} = R \times \frac{C_{naj.}}{C_{of.bad.}} + CZ + SBIP$$

W_{p1} – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku,

R – ranga w ocenie, tj.: 60 pkt.

$C_{naj.}$ – cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert)

$C_{of.bad.}$ – cena oferty badanej

CZ – częstotliwość pracy elektronicznych znaczników

SBIP – termin wdrożenia elektronicznego systemu bezdotykowej identyfikacji prania lub równoważnego

4. SBIP - Termin wdrożenia elektronicznego systemu bezdotykowej identyfikacji prania rozpatrywana będzie wg. zasady:

- w terminie do 30 dni = 0 pkt
- w terminie do 20 dni = 5 pkt
- w terminie do 10 dni = 20 pkt

5. CZ - Częstotliwość pracy elektronicznych znaczników rozpatrywana będzie wg. zasady:

- Praca w zakresie UHF 860-956 mHz lub praca w zakresie HF 3-30mHz = 20 pkt
- Praca w zakresie LF 30-300KHz = 0 pkt

OFEROWANE TERMINY I CZĘSTOTLIWOSCI Z PKT 4 I 5 NALEŻY PODAĆ W ZAŁ. NR 1 PKT 4.”



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015



II. Ulega modyfikacji treść SWZ i Ogłoszenie o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert - 19 kwietnia 2021r godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert - 19 kwietnia 2021r godz. 12:00

Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00029032/01

PYTANIA OD WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO

Pytanie 1

Pytania do SWZ

1. Czy usługi będące przedmiotem zamówienia są ściśle związane z usługami podstawowymi (tj. usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia), dokonywanymi przez Zamawiającego świadczącego usługi podstawowe?
2. Czy usługi będące przedmiotem zamówienia są niezbędne do wykonania przez Zamawiającego usług podstawowych (tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia)?
3. Czy usługi będące przedmiotem zamówienia nie pozostają w ścisłym związku z usługami nie służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (np. z operacjami plastycznymi wykonywanymi wyłącznie z powodów kosmetycznych czy też upiększających, testami genetycznymi dla celów ustalenia ojcostwa, badaniami lekarskimi przeprowadzanymi w celu wydania zaświadczenia niezbędnego do otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela itp.)? Jeżeli pozostają w ścisłym związku ww. usługami, to w jakim zakresie?
4. Czy faktyczne wykorzystywanie usług będących przedmiotem zamówienia będzie mieć miejsce na terenie zakładu leczniczego, w którym wykonywana jest przez Zamawiającego działalność lecznicza?

Odpowiedź ad. pytanie nr 1 – 1, 2, 4 – Zachodzą wszystkie okoliczności opisane w pytaniu.

Odpowiedź ad. pytanie nr 1 – 3 - Usługi będące przedmiotem zamówienia nie pozostają w ścisłym związku z usługami nie służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia

Pytania do SWZ

OPZ do tabeli nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści powłokę o wymiarze 210 x 160 cm (± 3 cm) z zakładem około 30 cm, wykonane z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m² max. 150 g/m² z wtkanym w strukturę tkaniny napisem nazwy wykonawcy? Tkanina elanobawełniana o minimalnym składzie bawełny 50%, liczba nitek po osnowie min. 300 nitek/dm, po wątku min. 270 nitek/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 800N, w kierunku poprzecznym min. 480N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip RFID (TAG) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania.

Odpowiedź 1: Dopuszcza się zaoferowanie produktu o opisanych w pytaniu parametrach.

2. Czy Zamawiający dopuści powłoczkę o wymiarze 70 x 80 cm ($\pm 1,5$ cm) z zakładem około 20 cm, wykonane z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m² max. 150 g/m² z wtkanym w strukturę tkaniny napisem nazwy wykonawcy? Tkanina elanobawełniana o minimalnym składzie bawełny 50%, liczba nitek po osnowie min. 300 nitek/dm, po wątku min. 270 nitek/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 800N, w kierunku poprzecznym min. 480N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip RFID (TAG) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania.

Odpowiedź 2: Dopuszcza się zaoferowanie produktu o opisanych w pytaniu parametrach z wyjątkiem wymiarów powłoczki, które mają wynosić nie więcej niż w przedziale 50-55 x 70-75 cm.

3. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 280 x 160 cm (± 2 cm), lub o wymiarze 280 x 140 cm (± 2 cm), wykonane z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m² max. 150 g/m² z wtkanym w strukturę tkaniny napisem nazwy wykonawcy? Tkanina elanobawełniana o minimalnym składzie bawełny 50%, liczba nitek po osnowie min. 300 nitek/dm, po wątku min. 270 nitek/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 800N, w kierunku poprzecznym min. 480N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip RFID (TAG) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania.

Odpowiedź 3: Dopuszcza się zaoferowanie produktu o opisanych w pytaniu parametrach z wyjątkiem wymiarów powłoczki, które mają wynosić nie więcej niż w przedziale 140-145 x 240 - 245cm.

4. Czy Zamawiający dopuści poszwę małą o wymiarach 135 x 100 cm (± 3 cm) z zakładką ok 20 cm, wykonaną z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m² max. 150 g/m² z wtkanym w strukturę tkaniny napisem nazwy wykonawcy? Tkanina elanobawełniana o minimalnym składzie bawełny 50%, liczba nitek po osnowie min. 300 nitek/dm, po wątku min. 270 nitek/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 800N, w kierunku poprzecznym min. 480N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip RFID (TAG) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania.

Odpowiedź 4: Dopuszcza się zaoferowanie produktu o opisanych w pytaniu parametrach.

5. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło małe o wymiarze 110 x 180 cm (± 2 cm), wykonane z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m² max. 150 g/m² z wtkanym w strukturę tkaniny napisem nazwy wykonawcy? Tkanina elanobawełniana o minimalnym składzie bawełny 50%, liczba nitek po osnowie min. 300 nitek/dm, po wątku min. 270 nitek/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 800N, w kierunku poprzecznym min. 480N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip RFID (TAG) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania.

Odpowiedź 5: Dopuszcza się zaoferowanie produktu o opisanych w pytaniu parametrach.

6. Czy Zamawiający dopuści bieliznę pościelową: powłokę o wymiarze 210 x 160 cm (± 3 cm), wykonaną z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m² max. 150 g/m² z wtkanym w strukturę tkaniny ozdobnym paskiem ułatwiającym identyfikację elementu pościeli i przyspieszającym właściwe pobranie konkretnego rodzaju wyrobu? Powłoka i powłoczka w kształcie worka (bez zakładki i guzików), dwustronną - bez konieczności przewracania na prawą stronę. Na górnym szwie zamocowania uniemożliwiający wysunięcie się kołdry/koca czy też poduszki. Tkanina elanobawełniana o takim samym składzie jak w pyt. 1.
7. Czy Zamawiający dopuści bieliznę pościelową: powłoczkę o wymiarze 70 x 80 cm ($\pm 1,5$ cm), wykonaną z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m² max. 150 g/m² z wtkanym w strukturę tkaniny ozdobnym paskiem ułatwiającym identyfikację elementu pościeli i przyspieszającym właściwe pobranie konkretnego rodzaju wyrobu? Powłoka i powłoczka w kształcie worka (bez zakładki i guzików), dwustronną - bez konieczności przewracania na prawą stronę. Na górnym szwie zamocowania uniemożliwiający wysunięcie się kołdry/koca czy też poduszki. Tkanina elanobawełniana o takim samym składzie jak w pyt. 1.
8. Czy Zamawiający dopuści bieliznę pościelową: prześcieradło duże o wymiarach 280 x 160 cm (± 2 cm), lub o wymiarze 280 x 140 cm (± 2 cm), wykonaną z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m² max. 150 g/m² z wtkanym w strukturę tkaniny ozdobnym paskiem ułatwiającym identyfikację elementu pościeli i przyspieszającym właściwe pobranie konkretnego rodzaju wyrobu? Powłoka i powłoczka w kształcie worka (bez zakładki i guzików), dwustronną - bez konieczności przewracania na prawą stronę. Na górnym szwie zamocowania uniemożliwiający wysunięcie się kołdry/koca czy też poduszki. Tkanina elanobawełniana o takim samym składzie jak w pyt. 1.
9. Czy Zamawiający dopuści bieliznę pościelową poszwę małą o wymiarach 135 x 100 cm (± 3 cm), wykonaną z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m² max. 150 g/m² z wtkanym w strukturę tkaniny ozdobnym paskiem ułatwiającym identyfikację elementu pościeli i przyspieszającym właściwe pobranie konkretnego rodzaju wyrobu? Powłoka i powłoczka w kształcie worka (bez zakładki i guzików), dwustronną - bez konieczności przewracania na prawą stronę. Na górnym szwie zamocowania uniemożliwiający wysunięcie się kołdry/koca czy też poduszki. Tkanina elanobawełniana o takim samym składzie jak w pyt. 1.
10. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło małe o wymiarach 110 x 180 cm (± 2 cm), wykonaną z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m² max. 150 g/m² z wtkanym w strukturę tkaniny ozdobnym paskiem ułatwiającym identyfikację elementu pościeli i przyspieszającym właściwe pobranie konkretnego rodzaju wyrobu? Powłoka i powłoczka w kształcie worka (bez zakładki i guzików), dwustronną - bez konieczności przewracania na prawą stronę. Na górnym szwie zamocowania uniemożliwiający wysunięcie się kołdry/koca czy też poduszki. Tkanina elanobawełniana o takim samym składzie jak w pyt. 1.

Odpowiedź 6, 7, 8, 9, 10: Pościel ma posiadać zakładki i ma być jednostronna. Pozostałe parametry – patrz odpowiedź ad. 1, 2, 3, 4, 5 powyżej.

11. Czy Zamawiający dopuści powłoczkę na poduszkę w wymiarze 80*70 cm? (TABELA NR 1 POZ 2)

Odpowiedź 11: Patrz odpowiedź ad. 2 powyżej.

12. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło duże o wymiarach 280*160 cm lub 280*140 cm? (TABELA NR 1 POZ 3)

Odpowiedź 12: Patrz odpowiedź ad. 3 powyżej.

13. Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną oznaczoną znakiem CE i spełniającej wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC oraz zgodne z wymaganiami normy PN EN 13795. Odzież wykonana z tkaniny elano bawełnianej. Gramatura tkaniny min. 140 g/m², zawartość bawełny min 69%, zgodna w pozostałym zakresie z SWZ? (TABELA NR 1 POZ 6,7,8)

Odpowiedź 13: Dopuszcza się zaoferowanie produktu o opisanych w pytaniu parametrach.

14. Czy Zamawiający dopuści wykonanie bluz, spodni i sukienek operacyjnych z tkaniny w kolorze: niebieskim, zielonym lub malinowym? (TABELA NR 1 POZ 6,7,8)

Odpowiedź 14: Dopuszcza się zaoferowanie produktu w kolorze niebieskim.

15. Czy Zamawiający dopuści spodnie operacyjne wiązane na trok bez gumki lub z wszytą gumką z boku w pasie spodni? (TABELA NR 1 POZ 7)

Odpowiedź 15: Dopuszcza się zaoferowanie produktu z wszytą gumką z boku w pasie spodni.

16. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby bluza posiadała rygle z boków? (TABELA NR 1 POZ 6)

Odpowiedź 16: Dopuszcza się zaoferowanie produktu bez rygli z boków, ale mają mieć tzw. rozcięcia po oby bokach.

17. Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne barierowe wykonane z:

- tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze min 140g/m², zawartość bawełny nie mniej niż 69% z włóknem węglowym nie mniej niż 1%, zgodna w pozostałym zakresie z SWZ ? (TABELA NR 1 POZ 9-12)

Odpowiedź 17: Dopuszcza się zaoferowanie produktu o składzie opisanym w pytaniu, pod warunkiem zachowania właściwości barierowych tj. nieprzepuszczalności płynów na całej powierzchni serwet.

18. Czy Zamawiający wymaga aby serweta operacyjna o wymiarze 50x50 cm miała otwór o średnicy 8 cm umiejscowiony na środku tej serwety? (TABELA NR 1 POZ 12)

Odpowiedź 18: Otwór ma być umiejscowiony na środku serwety.

19. Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny (zielony/niebieski) wielorazowego użytku przeznaczony do zabiegów wysokiego ryzyka, oznaczony znakiem CE i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC oraz zgodny z wymaganiami normy PN EN 13795 w zakresie wymagań wysokich. Fartuch wykonany z dwóch rodzajów tkanin: w strefie mniej krytycznej z lekkiej paroprzepuszczalnej tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego nadającego właściwości antyelektrostatyczne (99,03% poliester, 0,7% włókno węglowe), tkanina nie powoduje podrażnień, uczuleń i nie jest cytotoksyczna o gramaturze tkaniny 84 g/m²; w strefie krytycznej wykonany z trójwarstwowego chłonnego laminatu z poliuretanową membraną (skład: PES/PU/PES poliester/poliuretan/poliester), laminat o gramaturze 140 g/m²? (TABELA NR 1 POZ 13)

Odpowiedź 19: Dopuszcza się zaoferowanie produktu o opisanych w pytaniu parametrach.

Pytania do warunków realizacji usługi:

20. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szczegółowego wyposażenia pralni Wykonawcy w wymienione w warunkach realizacji usługi urządzenia. Pralnia wykonuje usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami i gwarantuje spełnienie wszelkich wymagań prawnych w tym technologicznych i sanitarnych warunkujących pełną skuteczność świadczonej usługi?

Odpowiedź 20: Zamawiający odstępuje od wymogu szczegółowego wyposażenia pralni Wykonawcy w wymienione w warunkach realizacji usługi urządzenia. Pralnia wykonuje usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami i gwarantuje spełnienie wszelkich wymagań prawnych w tym technologicznych i sanitarnych warunkujących pełną skuteczność świadczonej usługi. Jednocześnie oświadczenia potwierdzające dysponowania wymaganymi urządzeniami wraz z podaniem producenta, typu, modelu roku produkcji oraz podstawy dysponowania nie są wymagane do złożenia wraz z ofertą.

21. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej dotyczącej zapisu PKT I ust 9, że w przypadku wyniku badań negatywnych naliczona będzie kara umowna? Wynik negatywny świadczy o czystości mikrobiologicznej bielizny szpitalnej a nie o zanieczyszczeniu. (PKI I ust 9)

Odpowiedź 21. Jest to omyłka pisarska.

22. Czy Zamawiający może wskazać oddziały na jakie Wykonawca ma sortować bieliznę szpitalną po procesie prania dezynfekcyjnego? (PKT G)

Odpowiedź 22. Szczegóły zawiera załączony do niniejszych wyjaśnień wykaz.

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zamian za worki rozpuszczalne worków barierowych zielonych z czerwonym lampasem o wymiarach 70*120 z srebrną nitką, zapewniających barierowość do bielizny skażonej? Worki barierowe zapewniają większe bezpieczeństwo podczas transportu bielizny wewnątrzszpitalnego oraz transportu do Wykonawcy? (PKT G, PKT K ust 15)

Odpowiedź 23. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie w zamian za worki rozpuszczalne worków barierowych zielonych z czerwonym lampasem o wymiarach 70*120 z srebrną nitką, zapewniających barierowość do bielizny skażonej. Ilość worków, które należało będzie dostarczyć Zamawiającemu po udzieleniu zamówienia minimum 10 szt.

24. Jaka ilość asortymentu będzie wymagana do oznakowania "Wszystkimi" przez Zamawiającego? (PKT I ust 25)

Odpowiedź 24: Około 500 szt. różnego asortymentu.

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie druków w formie papierowej na zastosowanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej w programie pralniczym? Wykonawca posiada wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 i wdraża program w celu minimalizacji zużycia papierowej dokumentacji. (PKT I ust 27)

Odpowiedź 25: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

26. Jaki dokument będzie przekazywał Zamawiający Wykonawcy na potwierdzenie przekazania asortymentu do pralni? (PKT I ust 27)

Odpowiedź 26: Arkusz przyjęcia bielizny.

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby naprawy krawieckie były wykonywane w ciągu 3 dni od dnia otrzymania asortymentu w pralni Wykonawcy? (PKT I ust 28)

Odpowiedź 27: Dopuszcza się termin 3-dniowy.

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie usługi prania kocy, kołder, poduszek w czasie 72 h?

Odpowiedź 28: Dopuszcza się termin 72-godzinny.

29. Jakiego dokumentu będzie wymagał Zamawiający na potwierdzenie, że asortyment dzierżawiony jest fabrycznie nowy? Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia faktury zakupu? (PKT K ust 4)

Odpowiedź 29: Zamawiający nie wymaga dokumentu.

30. Czy Wykonawca może zabezpieczyć Zamawiającego w tzw. "depozyt awaryjny" poz. 6 do 13 zamiast jednorazowego, wielorazowy w następujących ilościach:

- bluza operacyjna 6 szt
- spodnie operacyjne 5 szt
- sukienka operacyjna 1 szt
- serweta operacyjna 70*90 cm 3 szt
- serweta operacyjna 90*150 cm 3 szt
- serweta operacyjna 150*220 4 szt
- serweta operacyjna 50*50 cm z otworem 8 cm 1 szt
- fartuch operacyjny 5 szt?

Asortyment wielorazowy po użyciu trafi do pralni i pralnia po procesie prania dezynfekcyjnego dostarczy go do "depozytu awaryjnego" ponownie. Pozwoli to zaoszczędzić wydatków Szpitala na bardzo wysokie koszty jakim są odpady medyczne. (PKT K ust 16)

Odpowiedź 30: Dopuszcza się zabezpieczenie „depozytu awaryjnego” w opisanych w pytaniu ilościach.

31. Czy w zamian za serwetę jednorazową jałową 50x50 cm z otworem Wykonawca w ramach depozytu może dostarczyć

- serwetę 45 x 45 cm z otworem i przylepcem lub
- serwetę 90 x 80 cm z otworem i przylepcem? (PKT K ust 16)

Odpowiedź 31: Dopuszcza się zabezpieczenie „depozytu awaryjnego” w opisanych w pytaniu ilościach, właściwościach i rozmiarach.

32. Czy w zamian za serwetę jednorazową jałową w ramach depozytu awaryjnego Wykonawca może dostarczyć zbliżony rozmiar, a mianowicie:
- za 70 x 90 cm serwetę 75 x 90 cm,
 - za 90 x 150 cm serwetę 90 x 160 cm,
 - za 150 x 220 cm serwetę 160 x 210 cm? (PKT K ust 16)

Odpowiedź 32: Dopuszcza się zabezpieczenie „depozytu awaryjnego” w opisanych w pytaniu ilościach, właściwościach i rozmiarach.

33. W jakim rozmiarze Wykonawca ma zabezpieczyć “depozyt awaryjny” dla bluz i spodni operacyjnych, sukienek operacyjnych i fartuchów operacyjnych? (PKT K ust 16)

Odpowiedź 33: W rozmiarach M, L i XL zaokrąglając ilości do pełnych w górę + dodatkowo 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru.

34. Czy Zamawiający przez czas na realizację rozumie 7 dni?

Odpowiedź 34: Tak.

35. Czy Wykonawca w okresie kumulacji dni wolnych może zabezpieczyć Zamawiającego w większą ilość bielizny szpitalnej, zamiast dodatkowego transportu?

Odpowiedź 35: Tak.

36. Czy cały asortyment Zamawiającego jest przystosowany do prania w temperaturze min 40 stopni Celsjusza?

Odpowiedź 36: Poduszki i koce sa przystosowane do prania w temp. do 60°C.

37. Czy asortyment Zamawiającego (w tym koce i poduszki) jest przystosowany również do prania bielizny skażonej?

Odpowiedź 37: Patrz odpowiedź ad. pyt. 36.

38. Czy asortyment będący własnością Zamawiającego jest trwale opisany nazwą szpitala i oddziału na każdej sztuce bielizny?

Odpowiedź 38: Opisy wykonane sa na większości asortymentu markerami permanentnymi, a na mniejszej wszywkami.

Pytania dotyczące treści umowy:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.1 do wysokości 2% zamiast 4% oraz zmianę wysokości kary w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy do wysokości 500 zł. za każdy przypadek nieterminowego dostarczenia asortymentu czystego lub odbioru brudnego?

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.2 do wysokości 2% zamiast 4% oraz zmianę wysokości kary w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy do wysokości 500 zł. za każdy przypadek nieterminowego dostarczenia asortymentu czystego lub odbioru brudnego?

Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.3 do wysokości 4% zamiast 8% oraz zmianę wysokości kary w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy do wysokości 500 zł. za każdy przypadek nieterminowego dostarczenia asortymentu czystego lub odbioru brudnego?

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.4 do wysokości 5% zamiast 10% oraz zmianę wysokości kary w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy do wysokości 500 zł. za każdy przypadek nieterminowego dostarczenia asortymentu czystego lub odbioru brudnego?

Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.5 do wysokości 2% zamiast 4%?

Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.6 do wysokości 5% zamiast 10%?

Pytanie 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.7 do wysokości 5% zamiast 10%?

Pytanie 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.8 do wysokości 0,25% zamiast 0,5%?

Pytanie 9: 1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź. Ad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Odpowiedź. Ad. 9 - Za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

39. Zgodnie z Załącznikiem 2 OPZ – „Warunki realizacji usługi” Zamawiający żąda, aby pralnia Wykonawcy spełniała wszelkie wymagania technologiczne dotyczące parku maszynowego warunkującego pełną skuteczność świadczonej usługi. W związku z tym pytamy, czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego, Wykonawcy zobligowani są do złożenia wraz z ofertą stosownych oświadczeń potwierdzających dysponowanie wymaganymi urządzeniami wraz z podaniem producenta, typu, modelu, roku produkcji oraz podstawy dysponowania?

Odpowiedź 39: Zamawiający odstępuje od wymogu szczegółowego wyposażenia pralni Wykonawcy w wymienione w warunkach realizacji usługi urządzenia. Pralnia wykonuje usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami i gwarantuje spełnienie wszelkich wymagań prawnych w tym technologicznych i sanitarnych warunkujących pełną skuteczność świadczonej usługi. Jednocześnie oświadczenia potwierdzające dysponowanie wymaganymi urządzeniami wraz z podaniem producenta, typu, modelu roku produkcji oraz podstawy dysponowania nie są wymagane do złożenia wraz z ofertą.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl