

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SWZ)

Nazwa zamówieniu publicznego:

Pieluchomajtki, rękawice, okulary, osprzęt do diatermii i laparoskopii, układy oddechowe do urządzeń medycznych, pompy strzykawkowe i inne

Strona prowadzonego postępowania: <https://www.wssd.olsztyn.pl>

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Elektroniczna skrzynka podawcza

ePUAP : [/wssdOlsztyn/SkrytkaESP](https://www.wssd.olsztyn.pl/SkrytkaESP)

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Adres: ul. Żołnierska 18a , 10 – 561 Olsztyn

NIP 739-29-54-843 Regon 000295580

Tel. 089-5393455

Str. internetowa www.wssd.olsztyn.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający przeprowadzi w **trybie podstawowym**, na podstawie **art. 275 pkt 1.** ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający udzieli zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający:
- wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

Podstawa prawna udzielenie zamówienia publicznego:

Ustawa z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), dalej jako „ustawa”.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z dostarczeniem so siedziby Zamawiającego (loco Magazyn Ogólny Szpitala):

Zadanie nr 1 – Elektroda powierzchniowa neurologiczna

Zadanie nr 2 – Rękawice diagnostyczne do cytostatyków, nitylowe do procedur wysokiego ryzyka

Zadanie nr 3 – Miski, kaczki i baseny

Zadanie nr 4 – Pieluchomajtki

Zadanie nr 5 – Okulary do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe

Zadanie nr 6 – Układ oddechowy i inne akcesoria do Opti Flow

Zadanie nr 7 – Osprzęt do respiratora Leoni

Zadanie nr 8 – Osprzęt do diatermii Maxium prod. KLS Martin

Zadanie nr 9 – Ssaki i reduktory próżni

Zadanie nr 10 – Osprzęt materiałów zużywalnych i jedнокrotnego i wielorazowego użytku do laparoskopii chirurgicznej produkcji prod. Storz.

Zadanie nr 11 – Pompy strzykawkowe i objętościowe

Zadanie nr 12 - oprzyrządowanie do Infant Flow

Zadanie nr 13 - oprzyrządowanie do Infant Flow

Zadanie nr 14 . Osprzęt do respiratora Servo.

Zadanie nr 15 – osprzęt do respiratora Babylog

Zadanie nr 16 – osprzęt do respiratora Fabian

Zadanie nr 17 – osprzęt do respiratora Babylog i Fabian

2. Zamówienie jest podzielone na części. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilość części – 17.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV - 33140000-3, 33141400-4, 33141600-6, 33771200-7, 33157000-5, 33162000-3, 331941100-0

4. Dotyczy zadania nr 11.

Zakup urządzeń zostanie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych ramach projektu pod nazwą " Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematologicznymi poprzez modernizację bazy oddziału klinicznego onkologii i hematologii dziecięcej i doposażenie w sprzęt do leczenia chorób nowotworowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie"



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 274 Ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Dotyczy produktów w zad. od nr 1 do nr 17. Oferowane wyroby muszą odpowiadać normom i spełniać wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) muszą spełniać ten wymóg – odpowiednio dla klasy wyrobu medycznego

7. W celu dokonania oceny parametrów techniczno – użytkowych oferowanych produktów oraz potwierdzenia że oferowane wyroby odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia, wymagane jest złożenie wraz z ofertą „próbek” produktów. Ilość i zakres wymaganych próbek podany jest w zał. nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Koszt "próbek" ponosi wykonawca. Złożone "próbki", po przeprowadzonej ocenie nie będą podlegać zwrotowi do wykonawcy.

Uwaga. „Próbki”, które będą oceniane wg ustalonych kryteriów – opis w zał. nr 2 do SWZ (zad. nr 2, 1,) nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 274 UPZP.

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Zadanie od nr 1 do nr 8, nr 10, nr 12 do nr 17 - sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostawy sukcesywne mają być realizowane do 7 dni od daty przesłania zamówienia do wykonawcy (zawarcia umowy).
2. Zadanie 9 - sukcesywnie w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostawy sukcesywne mają być realizowane do 14 dni od daty przesłania zamówienia do wykonawcy (zawarcia umowy).
3. Zadanie 11 - w terminie do 30 czerwca 2021r.
4. Terminy obowiązywania umów mogą być wydłużone - z zastrzeżeniem przewidzianych okoliczności jego przedłużenia w projektowanych postanowieniach umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

VI. Podstawy wykluczenia.

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli nie wykaże braku podstaw do jego wykluczenia.
2. Weryfikacja podstaw wykluczenia oparta jest o art. 108 ust. 1 ustawy jako obligatoryjne przesłanki.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
 - 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
6. Zamawiający ocenia czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
 7. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust. 1 (zał. nr 3 do SWZ) *oraz wymaganych środków dowodowych (o ile przewidziano w ogłoszeniu i SWZ żądanie podmiotowych środków dowodowych).*

VII. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VIII. Przedmiotowe środki dowodowe

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, zamawiający żąda:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymogów w zakresie środków dowodowych.

IX. Oferta ma zawierać:

1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do SWZ, **Formularz ofertowy**,
2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do SWZ, **Formularz opisu przedmiotu zamówienia** ,
3. **Oświadczenie** o którym mowa w rozdziale VI pkt 7 SWZ

X. Wymagania dotyczące dokumentów:

1. Numer katalogowy podany w formularzu cenowym powinien być wyraźnie oznaczony w załączonych do oferty dokumentach. Ponadto dokumenty należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało jakiej pozycji (w tym numeru katalogowego) i jakiej części dotyczą.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem

- 1.1. **poczty elektronicznej na adres: przetargi@wssd.Olsztyn.pl w zakresie zadawania pytań, wezwań, uzupełnień, składania wyjaśnień, oświadczeń (preferowane)**
- 1.2. miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal/wssdOlsztyn/SkrytkaESP> w zakresie składania ofert, zmiany i wycofania oferty,
- 1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do **formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.**
- 1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
- 1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na skrzynkę ePUAP Zamawiającego lub poczty e-mail Zamawiającego.
- 1.6. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu.
- 1.7. Zamawiający wymaga aby dokumenty **składane były pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej:**
 - 1.7.1. podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.) lub
 - 1.7.2. podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).
 - 1.7.3. Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument (elektroniczny bądź skan) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 - 1.7.4. Pod pojęciem postaci elektronicznej rozumie się dokument (elektroniczny bądź skan) opatrzony podpisem zaufanym (e-Puap) bądź osobistym (przy użyciu e-dowodu).
- 1.8. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna/ musi być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r, poz. 2415)
3. Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://www.wssd.olsztyn.pl>
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż **4 dni** przed terminem składania ofert (art. 284 ust 1 i 2 ustawy pzp).

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Piotr Wichowski; adres e-mail: przetargi@wssd.olsztyn.pl tel. 602 81 65 46.

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania.

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia.

XII. informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w art. 65 ust 1 ustawy pzp.

Nie przewiduje się innego sposobu komunikowania się.

XIII. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani ofertą do dnia 18-06-2021r , zgodnie z brzmieniem art. 307 ustawy pzp.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty:

A. Przygotowanie oferty

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany , wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy komunikacji.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierając informacje i dane określone w tych dokumentach.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie ePUAP i na miniPortalu. Każda oferta musi być zaszyfrowana. Sposób szyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie ePUAP i na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
11. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 - 11.1. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną Część skompresowane do jednego pliku (ZIP).
12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/ lidera.
2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

XVI. Sposób i termin składania ofert:

1. **Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego / wssdOlsztyn/SkrytkaESP**

do dnia **24-05-2021r** r. do godz. **10:00**

Oznakowane: **SZP-332-35PN-2021** -

(Oznakowanie oferty. Plik z oferta ma zawierać nazwę –firma wykonawcy i numer postępowania)

2. Próbki należy złożyć, przesłać do Zamawiającego na adres Zamawiającego **10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, z dopiskiem „SEKCJA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH pok. Nr 01”** - w tradycyjny sposób (kurier lub pocztą) do upływu terminu składania ofert. Ponieważ „Próbki” podlegają ocenie i stanowią element oferty nie będą podlegały uzupełnieniu po otwarciu ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie zostanie wykazana na miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie otwarta przez Zamawiającego.

3. Termin otwarcia ofert

- 1) Otwarcie nastąpi dnia **24-05-2021 r.** o godz. **12:00** w obecności **wyłącznie członków komisji przetargowej. Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie przewiduje obecności innych osób przy czynności otwarcia ofert.**
- 2) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 3) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte lub oferty w całości;
 - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena lub koszt oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena lub koszt podana w ofercie powinna obejmować wszystkie elementy związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena lub koszt może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:

1.1 Zadanie nr 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	100%

1.2 Zadanie nr 11

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	60%
2	Parametry techniczno-użytkowe	20%
3	Okres gwarancji	20%

OU- Ocena parametrów dokonana będzie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w zał. nr 2 tabela.

TG – ilość punktów przyznanych za kryterium okres gwarancji gdzie 24 miesiące = 0pkt; 36 miesięcy = 10pkt; 48 miesięcy i więcej = 20pkt. Termin podać w tabeli zadania w zał. nr 2 do SWZ

1.3 Zadanie nr 1, 2, 4, 5

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	60%
2	Parametry techniczno-użytkowe	40%

OU- Ocena parametrów dokonana będzie na podstawie złożonych próbek

2.3 Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

$$W_{p1} = Rx \frac{C_{naj.}}{C_{of. bad.}} + TG + OU$$

W_{p1} – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku,

R – ranga w ocenie, tj. odpowiednio do zadań: 100, 60 pkt.

$C_{naj.}$ – cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert)

$C_{of. bad.}$ – cena oferty badanej

TG – Termin gwarancji (odpowiednio do zadań nr 11)

OU – Ocena techniczno-użytkowa (odpowiednio do zadań nr 1, 2, 4, 5)

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

3. Jeżeli zaferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu *zamówienia* lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu *zamówienia* zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach *zamówienia* lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

4. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

1). wartości *zamówienia* powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2). wartości *zamówienia* powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

6. Wynik - za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 308 ust. 2). W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy w terminie krótszym niż 5 dni (art. 308 ust. 3 pkt 1a).
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne (art. 59).
4. Jednostronnie podpisana umowa zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz zmian umowy.

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, które stanowią załączniki numer 4 do SWZ.
2. Zamawiający posiada konto przeznaczone do elektronicznego fakturowania. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), Wykonawca może przysyłać fakturę w formie elektronicznej. Fakturę należy przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem ogólnodostępnej platformy elektronicznego fakturowania zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. O elektronicznym fakturowaniu na PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania, które umożliwia Wykonawcy złożenie faktury elektronicznej Rodzaj – NIP, numer adresu 7392954843
3. Zamiana umowy
 - 3.1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy. Katalog dopuszczalnych zmian znajduje się w art. 455 ustawy, oraz w projekcie umowy stanowiącej załączniki do SWZ.
 - 3.2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy) w zamówieniach publicznych (...), (Dz. U. z 2018r poz. 2191.)
4. Wymagany termin płatności faktur z przedmiot zamówienia do 60 dni.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej:

- Odwołanie
- Skarga

Odwołanie

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w art. 513-516 art. Ustawy pzp, w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Skarga

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu na zasadach określonych w art. 579-580 ustawy.

Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX - Środki ochrony prawnej.

XXIII. Opis części zamówienia:

Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienia na 17 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia

XXIV. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną.

1. Adres poczty elektronicznej: przetargi@wssd.olsztyn.pl
2. Adres strony internetowej: www.wssd.olsztyn.pl
3. **Adres poczty elektronicznej / skrzynki podawczej ePUAP na który należy przesłać ofertę : /wssdOlsztyn/SkrytkaESP**

XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXVI. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 96 ust 2 pkt 2.

XXVII. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 94

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 94.

XXVIII. Informacje dotyczące podwykonawcy

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

XXIX. Postanowienia końcowe:

Zasada ogłoszenia wyników przetargu

O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z wymogami art. 253 ust 1 ustawy.

Zasady udostępniania dokumentów

1. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.
2. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że:
 - 1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie,
 - 2) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A, 10-561 Olsztyn;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie jest Pan Zbigniew Łupina tel. 89- 5393458

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SZP-332-35PN-2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXX. Załączniki:

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – formularz opisu przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 4 i 4/1 – projekt umowy
4. Załącznik nr 3 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

SWZ opracował: **Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Piotr Wichowski**

/podpis nieczytelny/

Sprawdzono pod względem merytorycznym: **Z-ca Dyr. ds. pielęgniarstwa mgr Ewa Romankiewicz**

/podpis nieczytelny

Zatwierdzam SWZ do postępowania

dr n. med. Krystyna Piskorz - Ogórek

DYREKTOR SZPITALA

/podpis nieczytelny/

Olsztyn, dnia 13-05-2021r

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**1. Dane dotyczące wykonawcy**

Nazwa:

Siedziba:

Województwo:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu: 0 (..) tel. kom.*

Numer REGON:

Numer NIP:

Nr rachunku rozliczeniowego:

Godziny urzędowania:

Jestem: osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - nie prowadzącą działalności.../ mikro / małym / średnim / dużym - przedsiębiorstwem (skreślić niewłaściwe)

2. Dane dotyczące Zamawiającego

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn

NIP 739-29-54-843

Regon 000295580

3. Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-35PN-2021, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

3.1 Cena oferty

Zadanie nr	Cena netto zł.	Podatek VAT w zł.	Stawka VAT %	Cena brutto zł
1				
2 itd				

/wpisać kwotę łączną za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/

4. Oświadczam, że:

4.1 Wykonam zamówienie publiczne w wymaganym w SWZ okresie.

4.2 Akceptuję termin płatności faktur określony w SWZ.

4.3 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów i reklamacji pisemnie - nr faksu i adres

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym

▶ Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty :

.....tel. kontaktowy..... mail:

▶ Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.....tel. kontaktowy..... mail, :

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej* /skreślić jeśli nie dotyczy/

Nazwisko, imię

Stanowisko

Opis przedmiotu zamówienia zał. 2.**Do oferty załączyć tylko ofertowany zakres z załącznika nr 2.****Zadanie 1**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT zł	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Elektroda powierzchniowa neurologiczna Ambu Neuroline 720 lub równoważne. Zatrząsk przesunięty względem czujnika 1op. = 25 szt.	Op.	200					
RAZEM								

Ilość próbek – minimum 10szt.**Kryteria oceny cena 60% + 40% ocena użytkowa gdzie:**

Do 20 pkt stopień przylegania elektrody do powierzchni skóry badanego

Do 20 pkt wiarygodność przekazu parametrów przeprowadzonych badań

Zadanie 2

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT zł.	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Rękawice diagnostyczne do cytostatyków, nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka grubość na palcu minim. 0,09 max. 0,19 mm, dłoń minim. 0,07 mm max. 0,11mm ; mankiet min. 0,05 mm, max. 0,10mm, mikroteksturowane na całej powierzchni lub posiadające teksturę tylko na końcach palców, z wydłużonym mankiem. Długość rękawicy minimum 265mm. Opakowania a' 50 - 150 szt. w zależności od rozmiar S, M, L, XL. (Łączna ilość rękawic 32 000 szt.)	Szt.	32 000					
RAZEM								

Ilość próbek – 1 opakowanie S i 1 M

Wymagania dot. zad. nr 2

- Poziom AQL maksymalnie do 1,5
- Zamawiający zastrzega sobie prawo dostarczenia na etapie badania ofert folderów reklamowych, prospektów, ulotek itp. zawierających podstawowe dane o oferowanym produkcie.
- Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w j ilościach podanych odpowiednio pod każda tabelą w zadaniu.
- Rękawice mają mieć zgodność z normą EN – 455-1,2,3 dla rękawic medycznych
- **Opakowania zbiorcze i jednostkowe mają posiadać opisy w j. polskim lub zharmonizowane symbole**

Kryteria oceny –zad. Nr 2 . 60 % cena i 40% ocena techniczno - użytkowa

0-20 pkt.– łatwość w nakładaniu na dłoń, łatwość czucia przez rękawice, wytrzymałość na rozerwania w nakładaniu na dłoń i podczas wyjmowania rękawic z opakowania, stopień czucia dotyku w rękawicy.

0-20 pkt. – stopień reakcji skóry dłoni personelu na rękawice np.: zaczerwienienia, świąd skóry itp.

Zadanie 3

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT zł.	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1.	Standartowa miska nerkowa, mała dł. 15-20 cm	Szt.	40					
2.	Standardowa miska nerkowa, duża dł. ok. 25-28 cm	Szt.	40					
3.	Kaczka męska plastikowa, (krawędzie kaczki bez ostrych krawędzi). Kolor biały.	Szt.	20					
4.	Basen plastikowy z pokrywką. Zakończenia (krawędzie basenu bez ostrych krawędzi). Kolor biały	Szt.	20					
5	Pojemnik plastikowy do dobowej zbiórki moczu typ tulipan poj. max. do 2500 ml z pokrywką	Szt.	20					
RAZEM								

Kryterium oceny 100 % cena

Zadanie 4

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT zł.	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
------	-----------------------------	----------	-------	------------	---------------	-----------------	----------------	----------------------------------

1	Pieluchomajtki dla wcześniaków do 2 kg lub o wadze 1-3kg, ze specjalnym wycięciem chroniącym pępowinę przed podrażnieniem, wyściółka wewnętrzna miękka utrzymująca wilgoć z daleka od skóry.	Szt.	9 000					
2	Pieluchomajtki +/- 3-5 kg, wkład wewnętrzny umożliwiający wchłanianie moczu i wolnych stolców, w przedniej części specjalne wycięcie na kikut pępowiny, pielucha powinna posiadać rzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie	Szt.	14 000					
3	Pieluchomajtki +/- 4-9 kg	Szt.	16 000					
4	Pieluchomajtki +/- 8-18 kg	Szt.	17 000					
5	Pieluchomajtki +/- 12-25 kg	Szt.	20 000					
6	Pieluchomajtki dla dorosłych S obwód w pasie 55-80 cm	Szt.	5 000					
7	Pieluchomajtki dla dorosłych M obwód w pasie 75-110 cm lub 70-110cm.	Szt.	6 000					
8	Pieluchomajtki dla dorosłych L obwód w pasie 100-150 cm	Szt.	6 000					
Razem								

1. W pozycjach 2, 3, 4, 5 tolerancja wagowa +/-1 kg

2. Kryteria oceny – 60% cena + 40% ocena parametrów techniczno - użytkowych

3. Pielucho majtki mogą być pokryte na zewnątrz w całości laminatem przepuszczającym powietrze oraz posiadać podwójne ściągacze taliowe oraz elastyczne przylepcorzepy, które pozwalają na optymalne dopasowanie pielucho majtek do ciała pacjenta, ale Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

4. Ocena techniczno - użytkowa

od 0 – do 10 pkt stopień wchłaniania wilgoci pielucho majtek;

od 0 – do 15 pkt możliwość wielokrotnego rozpinania i zapinania / ocena stopnia utrzymania rzepów w pozycji „zapięte”/

od 0 - do 15 pkt ocena reakcji skóry na wyściółkę pielucho majtek (uczulenia, zaczerwienienia skóry itp., jakość zakończeń krawędzi, zapięć i pieluch nie powodujące podrażnień)”

5. W celu dokonania oceny techn. użytkowej wymagane jest złożenie po minimum 5 szt. pielucho – majtek „próbek” do każdej pozycji w zadaniu.

6. Dostarczane wyroby mają posiadać aktualny okres ważności do użycia i nie krótszy niż ¾ okresu deklarowanego przez producenta produktu.

Zadanie 5-okulary do fototerapii

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta/nr katalogowy
1	<p>Okulary do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał z którego wykonane są okularki nie może zawierać lateksu.</p> <p>Rozmiary zamawiane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość opaski 45 mm, zapinanie na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy), w kształcie litry Y dla noworodków o obwodzie głowy od 20-28 cm lub 29-35,5 cm • szerokość opaski 50 mm, zapinanie na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy), w kształcie litry Y dla noworodków o obwodzie głowy od 24-33 cm lub 31-37,5 cm • szerokość opaski 60 mm, zapinanie na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy), w kształcie litry Y dla noworodków o obwodzie głowy od 30-38 cm lub 33-39,5 cm 	Szt.	200					
RAZEM								

Wymagane jest złożenie po 1 szt. próbki oferowanego asortymentu z każdego z 3 rozmiarów celem oceny użytkowej

Kryterium oceny 60% cena + 40% ocena użytkowa

Ocena użytkowa- do 40pkt stopień rozciągliwości, pewność utrzymania z zapięcia, stopień przylegania materiału i osłony oczu, miękkość wyściółki

Zadanie 6 – układ oddechowy i inne akcesoria do Opti Flov

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość Netto	VAT złotych	Wartość brutto	Numer katalogowy i producent.
1	Układ oddechowy ze spiralną grzałką z czujnikiem temperatury i adapterem kaniuli donosowych, samo uzupełniającą komora nawilżacza z dwoma pływakami. Przepływ gazów 2-60 l/min/ pakowane po 10 szt.	5	Op.					
2	Kaniula donosowa przystosowana do współpracy z w/w podgrzewanym układem oddechowym : - dla pacjentów o wadze 3-22 kg: INFANT /fioletowa (przepływ 2-20l/min) i PEDIATRIC /zielona (przepływ 2-25l/min) - dla pacjentów o wadze powyżej 22 kg: S (przepływ 10-50L/min) , M i L (przepływ 10-60L/min) pakowane po 20 szt	3	Op.					
3	Filtr powietrza 900PT913/pakowane po 2 szt	5	Op.					
Razem								

Kryterium oceny 100 % cena

Wszystkie produkty kompatybilne urządzeniem OptiFlov bez użycia dodatkowych przejściówek, złączy itp .**Zadanie 7 – osprzęt do respiratora Leoni**

L.p	Nazwa towaru	j.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Cena brutto	Numer katalogowy i producent.
1.	Układ oddechowy, noworodkowy, do respiratora Leoni Układ oddechowy noworodkowy. Rura wdechowa w o średnicy wewnętrznej 10mm podgrzewana, o długości ok. 120cm, z portami do pomiaru temperatury. Port 7.6mm na łączniku Y od strony pacjenta. Ramię wydechowe o długości ok. 160cm z samouszczelniającą pułpką wodną. Rura łącząca respirator z komorą podgrzewacza o długości 50cm. Złącza od strony pacjenta 15F, złącza od strony respiratora 22F na wydechu oraz 15M/11.47 na wdechu (w komplecie łączniki 15M-8.5F; 22M/15F-22M oraz 22F-15F zapewniające szczelne połączenie). Czas użycia 7 dni (potwierdzone oświadczeniem Producenta). Mikrobiologicznie czyste. Układ wykonany z rur karbowanych o stałej długości, przezroczystych z podziałem kolorystycznym wdech / wydech (zielony / biały).	szt.	70					

Zadanie 8

Lp	Nazwa	Ilość	Jedn. m	Cena netto	Wartość netto	VAT złotych	Wartość brutto	Numer katalogowy i producent
1	Kabel bipolarny, dł 3 m	10	szt.					
2	Penseta nieprzywierająca, bagnetowa., prosta, szer. 0,3 mm, dł.200mm	10	szt.					
3	Micro elektroda igłowa, 2,4mm	6	Szt.					
4	Elektroda igłowa , fig.38 giętka	10	Szt.					
5	Kable do elektrod neutralnych jednorazowych, dł. 4 m	1	Szt.					
	RAZEM							

Penseta nieprzywierająca, żywotność na min. 100 cykli sterylizacyjnych potwierdzone oryginalnym certyfikatem producenta.
Wszystkie produkty kompatybilne z diatermią Maxium KLS Martin bez użycia dodatkowych przejściówek, złączy itp .

Kryterium oceny 100 % cena

Zadanie nr 9. SSAKI I REDUKTORY PRÓŻNI

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta/nr katalogowy
1	Pojemnik do ssaka Serres 1 l	szt.	450					
2	Dozownik tlenu do gnizada DIN z nawilżaczem, z przedłużką do gniazda na 65mm. Zakres rotametu 0-17L/min	szt.	35					

3	Zawór czerpalny próżni do gniazd DIN, z przedłużką do gniazda na 65mm, wraz z pojemnikiem zabezpieczającym	szt.	35					
4	Pojemnik do ssaka Serres 2 I	szt.	400					
5	Uchwyt do pojemnika mocowany na ścianę	szt.	2					
6	Filtr antybakteryjny do ssaka	szt.	12					
7	Dozownik tlenu z nawilżaczem, na szyne DIN z przewodem 1,5m do gniazda DIN, wtyk katowy. Zakres rotametu 0-17L/min	szt.	16					
8	Zawór czerpalny próżni wraz z pojemnikiem zabezpieczającym, na szyne DIN z przewodem 1,5m do gniazda DIN, wtyk katowy.	szt.	16					
9	Ssak inżektorowy z pojemnikiem zabezpieczającym do gniazda DIN, z przedłużką do gniazda na 65mm	szt.	8					
	RAZEM							

Kryterium oceny 100 % cena

Zadanie nr 10 osprzęt do laparoskopu Storz

Lp.	Przedmiot, nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość Brutto	Nazwa producenta / nr katalogowy
1	Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm	Szt.	3					
2	Wkład nożyczek ClickLine; ostrza zakrzywione, ząbkowane, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm	Szt.	1					
3	Optyka HOPKINS 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna	Szt.	1					
4	Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm	Szt.	1					

5	Trokar, śr. 11mm, dł. 10,5cm, gwintowany, gwóźdź SCARFI, zawór silikonowy, (30123F,30123TS1,30123L1)	Szt.	1					
6	Taca drucziana z składanymi uchwytami, wym. 240 x 250 x 66 mm	Szt.	1					
7	Mata silikonowa, do zast. tacą na instrumenty	Szt.	1					
8	Kołki mocujące, do zast. z tacą na instrumenty, opak. 12 szt.	Szt.	1					
9	Paski silikonowe, do mocowania instrumentów na tacy instrumentowej, opak. 12 szt.	Szt.	1					
10	Pokrywa kosza druczianego, do zast. z 39502XH i 39502ZH	Szt.	1					
11	Trokar, śr. 6 mm, dł. 10,5 cm, gwint., gwóźdź piramid., zawór silikonowy, (30120Q, 30120TX1,30120L1)	Szt.	1					
12	Dren płuczący, do zast. z Karl Storz CLEARVISION II, sterylny, opak. 10 szt.	Szt.	10					
13	Smar do zaworów instrumentów	Szt.	10					
14	Olej do instrumentów, butelka 50 ml	Szt.	20					
15	Woreczek ekstrakcyjny, objętość 1500 ml, śr. otwarcia 11 cm, do trokara 10 mm, sterylny, opak. 5 szt.	Szt.	6					
16	Redukcja 11 / 5 mm, nasadka na trokar	Szt.	5					
17	Zatyczka do przyłącza LUER-Lock, czarna, opak. 10 szt.	Szt.	1					
18	Optyka HOPKINS II 30°, śr. 3 mm, dł. 14 cm, autoklawowalna	Szt.	1					
19	Optyka HOPKINS 30°, śr. 5 mm, dł. 29 cm, autoklawowalna	Szt.	1					
20	Trokar, śr. 3,9 mm, dł. 5 cm, gwóźdź tępy, zawór silikonowy, (30117AK, 30117G3, 30117L1)	Szt.	1					
21	Uszczelka kanału instrumentowego, z otworem o śr. 0,8 mm, opak. 10 szt.	Szt.	1					
22	MENGHINI Liver Biopsy Needle	Szt.	1					
23	Imadło KOH bransze zakrzywione w lewo, rękojeść pistoletowa z zapinką, śr. 5 mm, dł. 33 cm	Szt.	1					
24	Rurka ssąco-płuczająca, pow. antyodblaskowa, z 2 LUER-Lock, z zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm	Szt.	1					

25	Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. rob. do 34 cm i śr. do 10 mm	Szt.	1					
26	Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. do 20 cm i śr. do 5 mm	Szt.	1					
27	Knife Insert	Szt.	3					
28	Nóż odźwiernikowy ALAIN-GROUSSEAU, rozszerzający, śr. 3 mm, dł. 20 cm	Szt.	1					
29	Ostrza wymienne kompatybilne z pyrolotomem	Szt.	3					
	Razem							

Kryteria oceny: 100 % cena. Nie dopuszcza się oferowania produktów równoważnych lub zamienników.

Zadanie 11

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: POMPA STRZYKAWKOWA, OBJĘTOŚCIOWA

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	POMPA STRZYKAWKOWA	Szt.	3				
2	POMPA OBJĘTOŚCIOWA	Szt.	7				

1. POMPA STRZYKAWKOWA

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	WARTOŚĆ GRANICZNA	PARAMETR OFEROWANY	OCENA PUNKTOWA
	Nazwa i typ :			
	Producent :			
	Przeznaczenie :			
	Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.			

	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego :			
I	WYMAGANIA OGÓLNE Pompa strzykawkowa			
1	Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa.	TAK		
2	Zasilanie AC 100-240V, 50/60Hz oraz 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu przewodu zasilającego lub zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej	TAK		
3	Dokładność podaży $\pm 2\%$	TAK		
4	Strzykawkowa mocowana od przodu pompy	TAK		
5	Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, niezależnie od położenia głowicy napędowej	TAK		
6	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów	TAK podać		
7	Masa pompy max. 2 kg	TAK opis		
8	Wymiary 28 x 9 x 12 cm (szer. x wys. x gł.) ($\pm 10\%$)	TAK opis		
9	Klawiatura nawigacyjna do wprowadzania parametrów i obsługi pompy	TAK		
10	Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej.	TAK		
11	Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 8 poziomach	TAK		
12	Regulacja głośności na minimum 8 poziomach	TAK		
13	Regulacja jasności i kontrastu ekranu na minimum 8 poziomach	TAK		
14	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min pracy 12 h. przy przepływie 5 ml/h.	TAK		
15	Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi.	TAK		
16	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)	TAK		
17	Zakres prędkości infuzji podstawowej min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz.	TAK		

18	Prędkości bolusa min: dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h	TAK opis		
19	Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały.	TAK		
20	Lista leków: min. 40 leków. Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem.	TAK opis		
21	Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości.	TAK		
22	Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji.	TAK		
23	Możliwość rozszerzenia funkcjonalności pompy o tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. np. pompa 1, pompa 2.	TAK		
24	Automatyczne przenoszenie do pompy obliczonej wartości podaży insuliny przez opcjonalny system do kontrolowanej insulinoterapii.	TAK		
25	Zakres okluzji z wyborem na 9 poziomach.	TAK		
26	Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej.	TAK		
27	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml	TAK		
28	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin	TAK		
29	Funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min - 23:59 godz.	TAK		
30	Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii.	TAK		
31	Menu w języku polskim	TAK		
32	Historia pracy obejmująca 3000 wpisów.	TAK		
33	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc 10VA	TAK moc:		

		10VA - 0 pkt mniejsza niż 10VA - 10 pkt		
--	--	---	--	--

2. Pompa objętościowa

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	WARTOŚĆ GRANICZNA	PARAMETR OFEROWANY	OCENA PUNKTOWA
	Nazwa i typ :			
	Producent :			
	Przeznaczenie :			
	Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.			
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego :			
I	WYMAGANIA OGÓLNE Pompa objętościowa			
1	Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków.	TAK		
2	Zasilanie AC 100-240V, 50/60Hz oraz 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu przewodu zasilającego lub zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej	TAK		
3	Dokładność podaży $\pm 2\%$	TAK		
4	Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych	TAK		
5	Możliwość podaży żywienia dojelitowego	TAK		
6	Możliwość podaży cytostatyków w układzie zamkniętym zgodnie z definicją NIOSH	TAK		
7	Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem.	TAK		
8	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 h. przy przepływie 25 ml/h.	TAK opis		
9	Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi.	TAK		

10	Masa pompy max. 2 kg	TAK opis		
11	Wymiary 23 x 10 x 12 cm (szer. x wys. x gł.) \pm 10%	TAK opis		
12	Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej.	TAK		
13	Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na minimum 8 poziomach	TAK		
14	Regulacja głośności na minimum 8 poziomach	TAK		
15	Regulacja jasności i kontrastu ekranu na minimum 8 poziomach	TAK		
16	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)	TAK		
17	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz.	TAK		
18	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml.	TAK		
19	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu.	TAK		
20	Wypełnienie drenu ze stale widoczną na ekranie i możliwą do kontrolowania informacją o przetoczonej objętości	TAK		
21	Lista leków: min. 40 leków. Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem.	TAK		
22	Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości.	TAK		
23	Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji.	TAK		
24	Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji \leq 0,2ml	TAK		
25	Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli.	TAK		
26	Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika	TAK		
27	Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej	TAK		
28	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń .	TAK		

29	Menu w języku polskim	TAK		
30	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml	TAK		
31	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin	TAK		
32	Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza $\leq 0,02$ ml	TAK		
33	Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii.	TAK		
34	Historia pracy obejmująca 3000 wpisów.	TAK		
35	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc 12VA	TAK moc: 12VA - 0 pkt mniejsza niż 12VA - 10 pkt		
II	Pozostałe wymagania – dotyczy zad. nr 11 poz. 1 i 2.	-		
1	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmując naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.	TAK		
2	Szkolenie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla pracowników medycznych oraz pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Szkolenie obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.	TAK		
3	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej - przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem	TAK		
4	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej. Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej – przy dostawie urządzeń	TAK		
6	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny – nie dotyczy poz. 6/4 i 6/5.	TAK		
7	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej przy dostawie.	TAK		

8	Pełna minimum 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt w zad. nr 6 liczona od dnia odbioru końcowego asortymentu potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.	TAK gwarancja: 2 lata – 0 pkt. 3 lata - 10 pkt. 4 lata = 20 pkt		
9	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.	TAK		
10	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.	TAK		
11	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii	TAK		
12	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	TAK		
13	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.	TAK		
14	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	TAK podać nazwę i adres serwisu oraz kontakt tel.		
15	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem	TAK		
16	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa	TAK		
17	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi	TAK		
18	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.	TAK		

Dotyczy zadania nr 10. (Nie wpisane oferowanego terminu gwarancji uznane będzie za udzielenie minimalnego dopuszczalnego terminu. Termin nie może być krótszy niż wymagana ilość miesięcy podana w poszczególnych zadaniach)

Dotyczy zad. nr 11. Oferowane wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji przez Zamawiającego

Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia.

1. Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę) zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia materiałów opisowych pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp.
2. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy założyć będzie w oryginale lub jako kserokopie poświadczony za zgodność z oryginałem do składanej oferty. Dane w szczególności punktowane dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.
3. Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji po stronie Zamawiającego.
4. Na dostarczone urządzenia medyczne wykonawca udzieli:
 - gwarancji producenta i rękojmię w (element stanowiący kryterium oceny ofert) tj.: obejmującą w szczególności wszelkie naprawy łącznie z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego podzespołów, konserwacje, przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu, wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów, dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. po upływie okresu gwarancji
5. Dotyczy zad. nr 11. Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę i montaż urządzenia we wskazanym miejscu Szpitala, prezentację dla personelu przygotowujące do pracy na urządzeniu. Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala jest niezależna od terminu faktycznego montażu urządzenia i prezentacji, które zostaną uzgodnione między stronami po zawarciu umowy.
6. Wymagania postawione przez Zamawiającego dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany-dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna opisem przedmiotu zamówienia.
7. Za nie odpowiadającą treści SWZ uznana będzie taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel oświadczeń „TAK” lub opisów, lub zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu

Zadanie nr 12 - oprzyrządowanie do Infant Flow

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta/nr katalogowy
1	Czujnik brzuszny oddechu dł. 130 cm z przylepcem ułatwiającym zamocowanie czujnika na stałe	Szt.	70					

2	Końcówka donosowa od bardzo małej do bardzo dużej (XS, S, M, L, XL lub S, M, L) wykonana z delikatnego tworzywa np. silikon. IF	Szt.	35					
3	Maska nosowa od małej do bardzo dużej (rozmiar XS, S, M, L, XL lub S, M, L, XL) IF.	Szt.	35					
4	Filtr bakteryjny i tłumiący szum przepływów gazów kompatybilny z układem oddechowym	Szt.	10					
5	Czapeczki do Infant Flow od „000” do „5” wykonane z bawełny wyposażone w zapięcia na rzepy do mocowania generatora na głowie noworodka	Szt.	40					
6	Adapter do podłączenia grzałki w ramieniu wdechowym w układzie oddechowym z nawilżacza MR 850 – umożliwiający zasilanie podgrzewania układu oddechowego z nawilżacza	Szt.	1					
7	<p><u>Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy (średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana).</u></p> <p><u>Odcinek wdechowy</u> jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem.</p> <p>W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.</p> <p><u>Odcinek pomiarowy</u> do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową</p> <p><u>Odcinek łączący</u> nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów</p> <p><u>Generator</u> umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem</p>	szt.	120					

	poprzez przegub z rurą karbowaną, mocowany do czapki za pomocą tasiemek. (Przegub nie musi być obrotowy) <u>Końcówka donosowa</u> łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.							
RAZEM								

Zadanie nr 13 - oprzyrządowanie do Infant Flow

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Podatek VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta/nr katalogowy
1	Komora nawilżacza automatyczna. Infant Flow Komora automatyczna gwarantująca utrzymanie ustalonego poziomu wypełnienia komory wodą, zapewniając utrzymanie stałej objętości płynu w systemie. Komora wykonana z wytrzymałego poliwęglanu, posiadająca wbudowany filtr, chroniący przed przedostaniem się do wnętrza zanieczyszczeń, dwa pływaki, zintegrowany dren o długości 120cm zakończony igłowym nakłuciem i kołnierzową pokrywę płyty grzewczej. Przyłącza 2x22M pozwalają na podłączenie do dowolnego układu oddechowego,	szt.	350					
2	Komora nawilżacza manualna o małej objętość <150ml, wykonana z wytrzymałego poliwęglanu, posiadająca wbudowany filtr, chroniący przed przedostaniem się do wnętrza zanieczyszczeń, dwa pływaki, zintegrowany dren o długości 120cm zakończony igłowym nakłuciem i kołnierzową pokrywę płyty grzewczej. Przyłącza 2x22M pozwalają na podłączenie do dowolnego układu oddechowego. Infant Flow.	szt.	200					

Zadanie nr 14 . Osprzęt do respiratora Servo.

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Podatek VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta/nr katalogowy
------	-----------------------------	------	-------	------------	-------------	---------------	----------------	--------------------------------

1	<p>Układ oddechowy noworodkowy do respiratora Servo. Rura wdechowa w o średnicy wewnętrznej 10mm podgrzewana, o długości ok. 120cm, z portami do pomiaru temperatury. Port 7.6mm na łączniku Y od strony pacjenta. Ramię wydechowe o długości ok. 160cm z samouszczelniającą pułpką wodną. Rura łącząca respirator z komorą podgrzewacza o długości 50cm. W komplecie pakowana komora podgrzewacza automatyczna (podwójny pływak dla zwiększenia bezpieczeństwa) oraz z zabezpieczeniem chroniącym przed oparzeniem, długość drenu 120cm. Złącza od strony pacjenta 15F, złącza od strony respiratora 22F na wydechu oraz 15M/11.47 na wdechu (w komplecie łączniki 15M-8.5F; 22M/15F-22M oraz 22F-15F zapewniające szczelne połączenie). Czas użycia 7 dni (potwierdzone oświadczeniem Producenta). Mikrobiologicznie czyste. Układ wykonany z rur karbowanych o stałej długości, przezroczystych z podziałem kolorystycznym wdech / wydech (zielony / biały).</p>	szt.	250					
---	---	------	-----	--	--	--	--	--

Zadanie 15 – osprzęt do respiratora Babylog

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Podatek VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta/nr katalogowy
1	<p>Układ oddechowy do respiratora Babylog Układ oddechowy noworodkowy. Rura wdechowa o średnicy wewnętrznej 10mm podgrzewana, o długości ok. 120cm. Ramię wydechowe o długości ok. 160cm z pułpką wodną. Rura łącząca respirator z komorą podgrzewacza o długości 50cm. Komora podgrzewacza automatyczna (podwójny pływak dla zwiększenia bezpieczeństwa) oraz z zabezpieczeniem chroniącym przed oparzeniem, długość drenu 120cm. W komplecie rury przedłużające w razie potrzeby podłączenia układu w inkubatorze. Złącza od strony pacjenta 15M/11.5F, złącza od strony respiratora 15M/11.5F (w komplecie łączniki elastomerowe zapewniające szczelne połączenie).</p>	szt.	60					

Zadanie nr 16 – osprzęt do respiratora Fabian

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Podatek VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta/nr katalogowy
1	Układ oddechowy do respiratora Fabian Układ oddechowy neonatologiczny składa się z: <ul style="list-style-type: none"> • 2 rur karbowanych o średnicy wewnętrznej 10mm, ramię wdechowe w kolorze zielonym o długości 1,6m, ramię wydechowe w kolorze białym o długości 1,6m. W ramieniu wdechowym znajduje się spirala grzejna, a w ramieniu wydechowym pułapka wodna, • 2 złączek 22F służących do podłączenia układu do respiratora i uniemożliwiających samoczynne rozłączanie; • Łącznika typu „Y” z portem 7,6mm; • Gałęzi dodatkowej łączącej respirator z komora nawilżającą, • Linii monitorującej, • Kapturka zabezpieczającego. 	szt.	10					

Zadanie nr 17 – osprzęt do respiratora Babylog i Fabian

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Podatek VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta/nr katalogowy
1	Zestaw umożliwiający użycie funkcji CPAP w respiratorze Babylog oraz Fabian Zestaw składa się z: <ul style="list-style-type: none"> • Łącznik z portem wdechowym 22F • Linia wdechowa z łącznikiem 10M • Linia monitorująca z możliwością odłączenia • Karbowana rura wydechowa • Generator 	szt.	40					

Załącznik nr 3

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn., **Pieluchomajtki, rękawice, okulary, osprzęt do diatermii i laparoskopii, układy oddechowe do urządzeń medycznych, pompy strzykawkowe i inne** prowadzonego przez **Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (nr spr SZP-332-35PN-2021)**, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp)*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

**UMOWA -projekt NR SZP/35/.../2021/PW Zał. nr 4.
Dot. zad. od nr 1 do nr 10 włącznie**

Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia2021r. pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

adres siedziby: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a
NIP 739-29-54-843

Regon 000295580

reprezentowanym przez:

1. **Dyrektora Szpitala dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek**
2. **przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego**

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....

NIP

Regon.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Pieluchomajtki, rękawice, okulary, osprzęt do diatermii i laparoskopii, układy oddechowe do urządzeń medycznych, pompy infuzyjne i inne dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie**, z dnia 12-05-2021r. (znak sprawy: SZP-332-35PN/2021), opartego na przepisach ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019r.poz. 2019 w ramach zamówienia zad. nrzostała wybrana oferta w/w Firmy.

§ 1

1. **Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia2021r, która stanowi załącznik do umowy (bez załączania do umowy)**
2. **Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto dozł.**
3. **Do wymienionej w ust. 2 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości zł.**
4. **Razem brutto ust. nr 2 i 3zł.**

§ 2

1. **Ustalona ilość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o 10%, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.**

2. Zmiany o których mowa w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia cen jednostkowych, określonych w zał. nr 1 do niniejszej umowy, a w przypadku zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, nie będą służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 9 ust.1. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych zapotrzebowania objętych niniejszą umową, w zależności od aktualnych potrzeb Szpitala. Zmiany te nie wymagać będą formy pisemnej.

§ 3

1. Rodzaj i ilość przedmiotu umowy uzależniony będzie od bieżących zamówień, składanych przez Zamawiającego pisemnie, faxem lub email.
2. Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w terminie do dni roboczych (za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przesłania zamówienia do Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia, pisemnie, faksem lub emailem Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają mu dostawę przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2.
4. Przedmiot umowy będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego - loco Magazyn Ogólny Szpitala, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów dostaw określonych w ust 2, z zastrzeżeniem, iż będzie to co najmniej czwarta zwłoka w okresie jednego miesiąca.

§ 4

1. Dotyczy wyłącznie wyrobów zarejestrowanych jako medyczne. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby będące przedmiotem umowy, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca gwarantuje, że wyroby te odpowiadają normom i spełniają wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj.: w przypadku wyrobów medycznych - spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.). Wykonawca zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów i norm.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie warunki, normy jakościowe i terminy ważności dostarczanego towaru, w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia.
3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę pisemnie, faksem lub emailem. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w następującym terminie:
 - braki ilościowe w ciągu 2 dni roboczych ,
 - wady jakościowe w ciągu 7 dni.
4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający otrzyma towar wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, na okres rozpatrywania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie (do 3 dni roboczych) zamienną partię towaru zgodną z zamówieniem.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy, który nie został zamówiony przez Zamawiającego, niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użytkowania, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej VAT w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go pisemnie, telefonicznie, faksem, emailem przez Zamawiającego.
6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego przez Zamawiającego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 lub naruszenia postanowień § 4 ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia nie dostarczonego przedmiotu umowy u osób trzecich, a ewentualną różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca na podstawie stosownego dokumentu.

§ 5

1. Strony ustalają, że za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr należność wynikającą z uzgodnionych cen jednostkowych określonych w ofercie, w terminie do 60 dni, licząc od daty otrzymania faktury.
2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania należności na rachunku Wykonawcy.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
4. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy.
5. Cena i nazwa na fakturze musi odpowiadać cenie i nazwie handlowej ujętej w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do umowy.
6. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje także koszty należytego opakowania i zabezpieczenia przedmiotu sprzedaży oraz odpowiedniego transportu do miejsca, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych, w ofercie przetargowej przez okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych, w ofercie przetargowej przez okres trwania umowy,
8. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy z zachowaniem formy pisemnej.
9. Wszelkie ewentualne żądania zmiany cen wymagają udokumentowania przez Wykonawcę (*kopia dokumentu, który stanowi podstawę do żądania zmiany cen*) oraz akceptacji Zamawiającego oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Aneks o korekcie cenowej powinien być złożony najpóźniej z następną dostawą przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego zamówienia.

§ 6

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
 - 1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;
 - 1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
 - 1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia
 - 1.4 w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania
 - 1.5 w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy tj.: zakończenia produkcji oferowanego produktu, wygaśnięcia rejestracji oferowanego produktu
 - 1.6 łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie zmian,
 - 1.7 możliwość zmiany umowy poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany (zwiększenie lub obniżenie):
 - stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia,
2. Zmiany o których mowa w ust. 1 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:
 - a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
 - b) zmiany danych teleadresowych,
3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż o 12 miesięcy. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.

4. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1.5 Wykonawca przedstawi pisemne zawiadomienie producenta. Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1.5 w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje produkt równoważny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli cena leku zamiennego będzie wyższa niż ofertowa, produkt zostanie wyłączony z umowy, kara nie zostanie wówczas naliczona. Cena jednostkowa proponowanego produktu nie może być wyższa niż produktu oferowanego w ofercie wykonawcy stanowiącej zał. do niniejszej umowy.
5. W przypadku, gdy, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, dojdzie do zmiany:
 - a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 - c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
 - d) stawki podatku od towarów i usług,Wysokość należnego wynagrodzenia wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 5 a), b) c), d).
6. Warunkiem odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 5, jest pisemne zgłoszenie przez Stronę żądania zmiany tej wysokości, w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. Zmiana przepisów nie będzie powodować automatycznej zmiany kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. W zgłoszeniu Wykonawcy, Wykonawca umowy obowiązany jest do szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian opisanych w ust. 5 na koszt wykonania zamówienia, która dostosowywać będzie wprost proporcjonalnie wynagrodzenie Wykonawcy do poziomu kosztów ponoszonych na realizację zamówienia w związku ze zmianami przepisów prawa wymienionych w ust. 5 z zastrzeżeniem, że zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia może również ulec zmniejszeniu na tych samych zasadach i w przypadkach wprowadzenia zmiany przepisów prawa.
8. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 5 Zamawiający będzie uprawniony do zweryfikowania zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie postulowanej zmiany należnego wynagrodzenia. Wnioskowana zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy dotycząca zmiany przepisów prawa w szczególności w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt a) powinna być poparta odwołaniem się do stosownych udokumentowanych wyliczeń zawierających kalkulację kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy.
9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. d) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 5 lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
11. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. b) i c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu lub obniżenia całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
12. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 – jeśli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian umowy złoży pisemny wniosek, w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny.
13. Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 5 a), b), c), d) mogą być dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron umowy i będą wprowadzone do umowy stosownym aneksem. W ramach negocjacji nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy kosztem ograniczenia zakresu dostaw.
14. W przypadku wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 w trakcie okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne podstawy naliczenia wynagrodzenia.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku których, doszłoby do zmiany Stron umowy.

§ 8

I. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania albo odstąpienia od umowy, strony mogą żądać zapłaceniu sobie nawzajem tytułem odszkodowania kar umownych:

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a nie dostarczonego towaru - z winy wykonawcy, w wysokości 1,00 % wartości brutto brakującej ilości - za każdy dzień zwłoki. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłaceniu kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru.
2. Wykonawca może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej w ust. 1 wykazując, że zwłoka w dostawie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę.
3. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony, może być podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej w wysokości 9,99% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy, o czym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności wynikających z realizacji niniejszej umowy.
7. Łączna wysokość kar naliczonych wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy brutto.

§ 9

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ...2021.r. do202...r. przy czym Strony ustalają, że umowę uważa się za zrealizowaną i rozwiązaną z chwilą upływu wyżej określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę określoną w § 1 ust. 4.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku zgłoszenia przez niego, co najmniej czterech reklamacji, o których mowa w § 3 ust. 5

§ 10

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.**) i Kodeks cywilny

§ 12

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



UMOWA -projekt NR SZP/35/.../2021/PW Zał. nr 4/1 dot. zad. nr 11

Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia2021r. pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

adres siedziby: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a
NIP 739-29-54-843

Regon 000295580

reprezentowanym przez:

1. **Dyrektora Szpitala dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek**
2. **przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego**

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....

NIP

Regon.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Pieluchomajtki, rękawice, okulary, osprzęt do diatermii i laparoskopii, układy oddechowe do urzędzeń medycznych, pompy infuzyjne i inne dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie**, z dnia 12-05-2021r. (znak sprawy: SZP-332-35PN/2021), opartego na przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019r.poz. 2019) w ramach zamówienia zad. nrzostała wybrana oferta w/w Firmy.

„Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych ramach projektu pod nazwą “ Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematologicznymi poprzez modernizację bazy oddziału klinicznego onkologii i hematologii dziecięcej i doposażenie w sprzęt do leczenia chorób nowotworowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie”

§ 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu medycznego....., (dostawa loco Magazyn Ogólny Szpitala), w ilości i o parametrach technicznych szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia i w ofercie Wykonawcy z dnia-2021 r.

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2021r. .
2. Termin dostawy uznany będzie na podstawie sporządzonego dokumentu odbioru lub protokołu.

§ 3 Cena i warunki płatności

1. **Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto zł.**
2. **Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości zł**
3. **Razem brutto ust. 1 i 2:..... zł.**
4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
7. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego przedmiotu zamówienia.
8. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.
9. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT.
10. Podstawą do wystawienia faktury VAT lub rachunku jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego do Magazynu ogólnego Zamawiającego.
11. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane na rachunku/fakturze nr do 60 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
12. Rachunek lub faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać numer umowy, z której wynika płatność.
13. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4 Dostawa, prezentacja i odbiór przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 umowy.
2. W ramach dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:
 - a) dostarczenia na miejsce przeznaczenia wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego;
 - b) rozładunek, zmontowanie, ustawienie w pomieszczeniu docelowego użytkownika i instalacje
 - c) przeprowadzenia szkolenia wskazanego personelu Zamawiającego z zasad użytkowania i obsługi,
 - (instalacja, montaż, o czym mowa w ppkt. b) odbędzie się w terminie - po wcześniejszym uzgodnieniu między Stronami umowy
 - (przeszkolenie, o czym mowa w ppkt c) odbędzie się po dostawie, w terminie po uzgodnieniu między stronami umowy i nie ma wpływu na termin dostaw przedmiotów zamówienia loco magazyn
3. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00 lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.
4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie ustawienia, montażu i szkolenia jest tel. 89-5393.....
W sprawie dostaw do Magazynu ogólnego Szpitala – Pani/Pan tel. 98-53934... e-mail
5. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:
6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i pozbawiony wad.
7. Odbiór zrealizowanego przedmiotu umowy następuje w formie protokołu przyjęcia-odbioru, podpisanego przez obie strony – dot. ust. 2 – (z wyłączeniem ppkt c).
8. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do chwili przyjęcia towaru przez Zamawiającego.

9. Za szkody powstałe z winy Wykonawcy w czasie i w wyniku realizacji przedmiotu umowy na majątku Zamawiającego odpowiada Wykonawca.
10. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby będące przedmiotem umowy, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca gwarantuje, że wyroby te odpowiadają normom i spełniają wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.). Wykonawca zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów i norm
11. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie warunki, normy jakościowe, w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia.

§ 5 Warunki gwarancji i serwisu

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia serwisowania i do napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym i rękojmi bez dodatkowych opłat w szczególności za obowiązkowe przeglądy, transport, dojazd oraz wymienione części – zgodnie z wymaganiami i postanowieniami zawartymi w SWZ i na zasadach powszechnie obowiązujących na terenie RP.
2. Termin gwarancji ustala się namiesiące od daty podpisania protokołu zakończenia odbioru zakresu dostaw przedmiotów objętych niniejszą umową.

§ 6 Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w formie kar umownych.
 - a) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie przez Wykonawcę umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;
 - b) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;
 - c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 w wysokości 1 % ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia wyznaczonego (wcześniej uzgodnionego pisemnie) na dostarczenie przedmiotu umowy, liczonej od wartości przedmiotu, którego zwłoka dotyczy.
 - d) za zwłokę w usunięciu usterki w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie wyznaczonym na reakcję serwisu. Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia od umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3.
3. Naliczanie kary umownej odbędzie się poprzez wystawienie noty wraz z uzasadnieniem i terminem zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż kary umowne mogą zostać potrącone z ceny określonej w § 3 ust. 3.
4. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne.
5. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy, którego dotyczyć będzie naliczenie kar.

§ 7 Warunki odstąpienia od umowy

1. Zamawiający odstąpi od umowy gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku:
 - 1) gdy termin określony w § 2 zostanie przekroczony o 14 dni (przepisy z § 6 mają zastosowanie)
 - 2) dostarczony przedmiot zamówienia będzie niezgodny z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ (przepisy z § 6 mają zastosowanie)

§ 8 Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- 1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;
- 1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
- 1.3 dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy jeżeli, konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
- 1.4 zmiana nazwy Zamawiającego
- 1.5 w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty dostawy albo spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw
- 1.6 zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego
- 1.7 zaistnienia, po zawarciu umowy w przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
 - 1.7.1 o charakterze niezależnym od Stron
 - 1.7.2 którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy
 - 1.7.3 którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności
 - 1.7.4 której nie można przypisać drugiej Stronie
- 1.8 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron.
- 1.9 Zmiany terminu dostaw przedmiotu zamówienia (wydłużenie) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności z powodu przedłużenia terminu wykonawcy robót remontowych oddziału, na którym ma być używany zamawiany asortyment. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem o nowym terminie, a na tą okoliczność zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy.

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
- b) zmiany danych teleadresowych,;

4. Zmiany o których mowa w ust. 1 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony.

§ 9

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy dążyć będą do polubownego ich załatwienia. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego przez Strony umowy skutku spory rozstrzygane będą przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.**) i Kodeks cywilny

§ 11

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....
WYKONAWCA

.....
ZAMAWIAJĄCY