



Nr postępowania SZP-332-32PNU/2022

Olsztyn, dnia 28-07-2022r.

Dotyczy postępowania: Meble biurowe gotowe i wykonane wg opisu, meble medyczne, dozowniki i podajniki

Na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Pytania i odpowiedzi:

1. Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia (terminu wykonania zamówienia) do 12 miesięcy, a w razie odpowiedzi negatywnej w związku z 36-miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia:
Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1) Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%

2) Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3) Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy oraz nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia.

2. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków w złym stanie technicznym, ani budynków, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym

3. Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 nie ma takich budynków.



4. Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza brak szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997 roku.

5. Prosimy o informację, jaka jest wartość sprzętu elektronicznego składowanego bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny nie jest składowany bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu.

6. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na ograniczenie szkód w lampach oraz nośnikach obrazu tylko do szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.

7. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie przeznaczone do likwidacji, rozbiórki ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie znajduje się mienie przeznaczone do likwidacji, rozbiórki.

8. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

9. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

10. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.

12. Prosimy do ubezpieczeń mienia zastosowanie klauzul w brzmieniu :

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie

funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się akty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do ubezpieczeń mienia Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w zaproponowanym przez Wykonawcę brzmieniu.

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do ubezpieczeń mienia Klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych

13. 1. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego pkt 3 ust g. Pokrycie poniesionych dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz kosztów ekspresowego transportu – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł,-

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na pokrycie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz kosztów ekspresowego transportu.

2. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego pkt 3 ust j. prosimy o wprowadzenie klauzuli :
Klauzula sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza miejscem ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, zostaje rozszerzony o szkody w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:
 - a) do pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:
 - przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz,
 - kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
 - pojazd mechaniczny został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony sprawnie działający system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,
 - pojazd mechaniczny posiada trwałe zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję,
 - 3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia;
 - 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli sprzętu przenośnego w zaproponowanym brzmieniu, z zastrzeżeniem, że nie będą stosowane ograniczenia czasowe i związane z nimi wymóg parkowania pojazdu

14. W Klauzuli automatycznego pokrycia wprowadzenie dodatkowego zapisu ograniczającego maksymalną wartość do 10.000.000 zł,-

Ustala się, że bieżące inwestycje realizowane przez Zamawiającego do wysokości 20 % sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000 zł,- będą automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich nabycia. Zamawiający w terminie 14 dni po zakończonym cyklu rozliczeniowym (rocznym okresie ubezpieczenia) przedstawi Wykonawcy, na jego wezwanie, wykaz zakupionych środków trwałych z podaniem daty zakupu, składka zostanie naliczona wg zasady „ pro rata temporis” od pierwszego dnia, w którym inwestycje te zostały zrealizowane. Zamawiający zapłaci należną składkę w terminie 14 dni od wystawienia rachunku przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Klauzuli automatycznego pokrycia dodatkowego zapisu ograniczającego limit odpowiedzialności Wykonawcy do kwoty 10 000 000 zł

15. W klauzuli kosztów ewakuacji prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 30.000 zł,- jako wymóg

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu kosztów ewakuacji do 30 000 zł.

16. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia po szkodzie nie wyczerpuje się dla sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że suma ubezpieczenia po szkodzie nie wyczerpuje się dla sum stałych.

17. W klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu :

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:

- a) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
- b) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- d) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu do Klauzuli katastrofy budowlanej

18. Czy szpital jest wyposażony w SSP, jeżeli tak to jaki orientacyjny procent pow. użytkowej jest chroniony SSP?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki szpitalne są wyposażone w System sygnalizacji pożarowej. Powierzchnia chroniona wynosi ok. 80 % powierzchni użytkowej ogółem.

19. Czy urządzenia z sumą ubezpieczenia jednostkową > 1 mln zł są chronione przed przepięciami pełną ochrona TA1 i TA2 w rozdzielniach, TA3 samo urządzenie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzenia z sumą ubezpieczenia jednostkową > 1 mln zł są chronione przed przepięciami pełną ochrona TA1 i TA2 w rozdzielniach, TA3 samo urządzenie.

20. Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego – opis przedmiotu zamówienia część A pkt 4.

Odpowiedź: Zamawiający załącza wydruk sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w punkcie 4 część A OPZ.

21. Prosimy o przesłanie załącznika nr 6 do SWZ dotyczącego wykazu usług

Odpowiedź: Wzór załącznika nr 6 do SWZ w załączeniu.

22. Prosimy o podanie obrotu rocznego z działalności pozamedycznej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obrót z działalności pozamedycznej za 2021 rok wyniósł 1 140 800 zł.

23. Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na 09.08.2022r.

Odpowiedź: Na wniosek Wykonawcy ulega modyfikacji treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert – 09 sierpień 2022r godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert – 09 sierpień 2022r godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłano do publikacji w DUUE w dniu 28-07-2022r (nr ref. 22-434141-001)

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl