



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-60PN/2022

Olsztyn, dnia 09-09-2022r.

Dotyczy postępowania: Meble biurowe wykonane wg opisu w formule „zaprojektuj i wykonaj”, dozowniki i podajniki, kosze- postępowanie powtórkowe

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1 – wykaz mebli zaprojektuj i wykonaj.

Pytanie nr 1:

L.p.	Nr pomieszczenia/komórka	Asortyment	Ilość sztuk
1	1.8 Etap II	Biurko na nogach metalowych z kontenerem wys x szer x gł 75 x 130 x 70 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 3 szufladami	1
3	125A Etap II	Stolik podłużny zaokrąglony na metalowych nogach wys x szer x gł 75 x 120 x 60 cm	1
4	2.11 Poradnia gastro styczeń	Biurko na nogach metalowych z szufladą na klawiaturę, z kontenerem wys x szer x gł 75x 150 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami	2
7	2.12 styczeń	Biurko na nogach metalowych z kontenerem wys x szer x gł 75 x 130 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 3 szufladami	2
8	2.09 styczeń	Biurko na nogach metalowych z szufladą na klawiaturę, z kontenerem wys x szer x gł 75 x 150 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami	1
11	2.25 opisownia styczeń	Biurko na nogach metalowych z szufladą na klawiaturę, z kontenerem wys x szer x gł 75 x 120 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami	3
11	2.25 opisownia styczeń	Biurko na nogach metalowych z kontenerem wys x szer x gł 75 x 150 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami	2
12	2.26 styczeń	Biurko na nogach metalowych z szufladą na klawiaturę, z kontenerem wys x szer x gł 75 x 150 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami	1
13	2.27 styczeń	Biurko na nogach metalowych z kontenerem wys x szer x gł 75 x 110 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami	1
17	6 rejestracja przychodnia Etap II	Biurko na nogach metalowych z kontenerem wys x szer x gł 75 x 140 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami	2
17	6 rejestracja przychodnia Etap II	Błat na nogach z kontenerami wys x szer x gł 80 x 190 x 60 cm; 2 kontenery z 3 szufladami zamykane na zamek centralny kontener wys x szer x gł 60 x 40 x 60 cm	
19	10 Gabinet badań EKG Etap II	Biurko na nogach metalowych w kształcie litery L z kontenerem na kółeczkach wys x szer x gł 75 x 130/140 x 60/30 cm/kontener wys x szer x gł 60 x 40 x 60 cm, zamykany na zamek centralny z 3	1



		szufladami	
23	16 preluksacja Etap II	Biurko na nogach metalowych z kontenerem na kółkach wys x szer x gł 75 x 120 x 70 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami	2
25	14 Opisownia 2 szt. - Etap I 4 szt – Etap II	Biurko na nogach metalowych z kontenerem wys x szer x gł 75 x 140 x 90 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami biurka przedzielone 3 /3 przegrodą z płyty na wysokość 60 cm dł 420 cm powyżej plexi przezroczysta wysokość 80 cm dł 420	6
25	Punkt pielęgniarski Etap I	Biurko na nogach metalowych z kontenerem na kółkach wys x szer x gł 75 x 120 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami	1
26	102 gabinet zabiegowy Etap I	Biurko na nogach metalowych w kształcie litery L z 2 kontenerkami na kółkach 3 szufladowymi wys x szer x gł 80 x 130/90 x 60/45 cm/kontener wys x szer x gł 60 x 40 x 60 cm, zamykany na zamek centralny z 3 szufladami	1
30	11 gabinet badań próba wysiłowa Etap II	Biurko na metalowych nogach z kontenerkiem wys x szer x gł 75 x 120 x 70 cm/ kontener z 3 szufladami wys x szer x gł 60 x 40 x 60 cm	1
31	8 gabinet badań echo Etap II	Biurko na metalowych nogach z kontenerkiem wys x szer x gł 75 x 130 x 60 cm/ kontener z 3 szufladami wys x szer x gł 60 x 40 x 60 cm	2

Czy Zamawiający wymaga biurek i blatu z wykazu powyżej na nogach metalowych wykonanych z aluminium z regulatorem wysokości?

Odpowiedź: Biurka, blat na 4 nogach metalowych (metal np., stal chromowana lub satyna) z regulacją wysokości + kontenery na kółkach.

Pytanie nr 2:

L.p.	Nr pomieszczenia/ komórka	Asortyment	Ilość sztuk
4	2.11 Poradnia gastro styczeń	Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm	1
5	2.15 styczeń	Szafka zamykana pod zlew / wanienkę 100 cm	1
6	2.13 styczeń	Szafka zamykana pod umywalkę z drzwiami i jedną półką wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm	1
7	2.12 styczeń	Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm	1
8	2.09 styczeń	Szafka zamykana pod umywalkę z drzwiami i jedną półką wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm	1
11	2.25 opisownia styczeń	Szafka zamykana pod umywalkę z drzwiami i jedną półką wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm	1
12	2.26 styczeń	Szafka zamykana pod umywalkę z drzwiami i jedną półką wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm	1
13	2.27 styczeń	Szafka zamykana pod umywalkę z drzwiami i jedną półką wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm	1
16	104 Punkt pobrań Etap II	Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 110 x 60 cm	1
18	13 pokój karmień Etap II	Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 50 x 60 cm	1
		Blat roboczy pod zlewozmywak wys x szer x gł 100 x 120 x 60 cm z szafką zamykaną na zamek z półką wys x szer x gł 100 x 60 x 60 cm	1
19	10 Gabinet badań EKG Etap II	Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm	1
23	16 preluksacja Etap II	Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm	1
24	18 gipsownia Etap II	Szafka zamykana pod zlew wys x szer x gł 85 x 80 x 60 cm	1
		Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 85 x 60 x 60 cm	1
25	Rez. toaleta dla pacjenta Etap I	Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm	1
	15 pokój socjalny Etap I	Aneks kuchenny blat roboczy z wbudowanym zlewem i umywalką wys x szer x gł 85 x 360 x 60 cm/ wnęka na lodówkę szer 60 cm szafki zamykane z półkami wys x szer x gł 85 x 275 x 60 cm/ szafki wiszące zamykane w tym jedna z ociekaczem szer x wys x gł 60 x 275 x 40	1
	Toaleta dla personelu/toaleta	Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm	2

	dla pacjentów Etap I		
27	103 gabinet zabiegowy Etap II	Aneks kuchenny z umywalką wys x szer x gł 90 x 170 x 70 cm; dwie szafki zamykane w tym jedna z półką	1
30	11 gabinet badań próba wysiłowa Etap II	Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm	1
31	8 gabinet badań echo Etap II	Zabudowa meblowa z wbudowaną umywalką z szafeczkami z półkami zamykanymi na zamki wys x szer x gł 80 x 335 x 450 cm z uwzględnieniem uskoku	1
32	Opisownia EEG Styczeń	Zabudowa kuchenna z wpuszczoną umywalką i zlewem jednokomorowym część dolna podzielona na 5 szafek o różnej szerokości plus 4 szuflady o wymiarach wys x szer x gł 75 x 55 x 60 cm; część górna trzy szafki zamykane z półkami wys x szer x gł 60 x 155 x 40 cm plus z płytą maskującą wystające elementy sciany	1

Czy przedmiotem zamówienia są same ww. meble, czy też w zestawie z umywalkami i zlewami? Jeżeli w zestawie z umywalkami, prosimy o informację czy do kalkulacji powinny być też wliczone baterie umywalkowe/zlewozmywakowe?

Odpowiedź: W zabudowach nie należy uwzględniać dostaw umywalk i zlewów metalowych oraz baterii. Jest to w gestii wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego. Należy jednak przewidzieć i uwzględnić w ofercie montaż armatury w meblach dostarczanych do Szpitala.

Pytanie nr 3

L.p.	Nr pomieszczenia/komórka	Asortyment	Ilość sztuk
3	125A Etap II	Front do szafy zamykany wys x szer 136 x 51 cm	1
		Front szafki wys x szer 37 x 122 cm	1

Czy przedmiotem zamówienia są same fronty, czy cała szafa i szafka? W przypadku gdyby były to całe szafy i szafki prosimy o podanie dokładnych wymiarów.

Odpowiedź: przedmiotem zamówienia jest szafa i szafka z frontami dostosowanymi wymiarami do korpusów mebli.

Pytanie nr 4.

Proszę o dostanie poglądowe szkicu lub zdjęcie lady D1 jeśli takie posiadacie, na wzór tej lady mają być wyceniane pozostałe.

Odpowiedź: 2 zdjęcia poglądowe w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 5.

Czy w kontenerkach w biurkach mają być kółka, nie jest to sprecyzowane

Odpowiedź: Kontenery przy biurkach mają być na kółkach. Patrz odpowiedź ad. Pytanie nr 1.

Pytanie nr 6.

Czy jeśli w pozycji szafka umywalkowa nie ma że z umywalką to czy ma być jednak umywalka czy nie, w jednych pozycjach jest zaznaczone z umywalką w innych nie ma nic.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź ad. pytanie nr 2.

Pytanie nr 7.

Czy ujmować w kalkulacjach pleksi?

Odpowiedź: Nie jest wymagane.

Pytanie nr 8.

Czy ujmować do kalkulacji rolety antywłamaniowe?

Odpowiedź: Nie jest wymagane i nie należy wyceniać.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl